

SUMMER OFFERS 2026

HÖGERT

technik

ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 4 ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ



HT7G575

338€


ΚΑΡΟΤΣΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ 5 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ



HT7G576

538€

ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ MAX 30kg



Φορητός πάγκος εργασίας, ιδανικός για σέρβις κινητήρα αυτοκινήτου.
Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου - 30 kg
Ύψος - 86-120 cm
Πλάτος - 60 mm
Μήκος - 79 mm.

HT7G564

168€

ΣΚΑΜΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ



4 θήκες που παρέχουν πρακτικό χώρο αποθήκευσης για μικρότερα αντικείμενα. 4 περιστρεφόμενοι τροχοί. Τηλεσκοπική ρύθμιση ύψους. Ανθεκτική κατασκευή από μέταλλο και ABS.
Μέγιστο φορτίο: 140 kg, ύψος 370-520 mm.

HT7G559

44€

ΣΚΑΜΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ




Μέγιστο φορτίο: 130 kg, 4 περιστρεφόμενοι τροχοί. Εξοπλισμένο με χωρίσματα που χωρίζουν τον αποθηκευτικό χώρο σε 3 επιφάνειες. Κάθισμα βινυλίου ανθεκτικό στο λάδι.

HT7G561

33€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΠΛΑΙΝΟ ΠΟΡΤΑΚΙ



7 συρτάρια με δυνατότητα εξαγωγής: 6 συρτάρια Υ 50 mm, 1 συρτάρι Υ 130 mm. | μέγιστο φορτίο: ρηχό συρτάρι 15 kg, βαθύ συρτάρι 25 kg.

HT7G049

298€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 13 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΑΔΕΙΟΣ



Διαστάσεις ντουλαπιού 105x98.5x55 cm load 30kg | πάνελ 896x400x62 mm load 30kg | συρτάρι πάνω 38.5x90.5 cm load 30kg | συρτάρι αριστερά 38.5x54 cm load 35kg | συρτάρι δεξιά 38.5x30 cm load 30kg.

HT7G044

698€

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ 7 ΣΥΡΤΑΡΙΑ PREMIUM



7 συρτάρια με δυνατότητα αναδίπλωσης, συμπεριλαμβανομένων: 5 συρτάρια με διαστάσεις: 550 x 400 x 75 mm | 2 συρτάρια με διαστάσεις: 550 x 400 x 154 mm

HT7G572

348€



HT7G149



HT7G165




HT7G148



HT7G130



HT7G120



HT7G152



HT7G150



HT7G131



HT7G134

A HT7G149, HT7G165, HT7G148

B HT7G130, HT7G120, HT7G152

C HT7G150, HT7G131, HT7G134

148€
109€
109€

A+B+C

HT7G149, HT7G165, HT7G148, HT7G130, HT7G120, HT7G152, HT7G150, HT7G131, HT7G134

328€

**ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΕΤ**

A, B ΚΑΙ C
328€

ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΔΩΡΟ
ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4.0 Ah

BATTERY
4.0Ah

Ισχύ: 200/300/400 Nm
Ταχύτητα περιστροφής:
1600/2000/2600 RPM

HT2E204



NEW PRODUCTS

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ 18V



HT2E286-0PW (ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ) **99€**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΦΥΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΗΡΕΣ 18V+18V



Μεταβλητή ταχύτητα 8000-13000 rpm – αντιστοίχιση της εργατικής δύναμης με τον τύπο των ρύπων. Ταχύτητα αέρα έως 210 km/h – αποτελεσματική απομάκρυνση φύλλων και ελαφρών υπολειμμάτων. Ισχύς αναρρόφησης 720 m³/h. Σακούλα συλλογής περίπου 45 l. Κινητήρας χωρίς ψήκτρες. Χαμηλοί κραδασμοί (αην 2.354 m/s²) πιο άνετη χρήση.

HT2E294-0BV (ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ) **144€**

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ DUO 8A 18V



Τάση – 18 V.
Χωρητικότητα – 6,0 Ah.
Βάρος – 0,96 kg
HT2E240-A40



Τάση – 18 V.
Χωρητικότητα – 4.0 Ah.
Βάρος – 0,67 kg
HT2E241-A60



Τάση: 18V Ρεύμα
φόρτισης: 2x4A
HT2E283-DC8

HT2E240-A40 **48€**

HT2E241-A60 **68€**

HT2E283-DC8 **38€**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

Η ηλεκτρική κίνηση εξασφαλίζει πιο αθόρυβη λειτουργία σε σύγκριση με τα χλοοκοπτικά βενζίνης και χωρίς εκπομπές καυσαερίων, γεγονός που αυξάνει την άνεση χρήσης στους κήπους του σπιτιού.



(ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ)

HT2E288-0LM218V43 **118€**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ 18V



Περιστρεφόμενη λαβή (45° / 90° από αριστερά προς τα δεξιά) – καλύτερη εργονομία και έλεγχος. Μήκος λάμας 56 cm αποτελεσματική κοπή μεγάλων επιφανειών. Μέγιστη διάμετρος κοπής 1,9 cm.

HT2E292-0TH (ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ) **68€**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ



(ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ)

Οδηγός 250 mm – Βέλτιστος για εργασίες κήπου, ταχύτητα αλυσίδας 7 m/s – αποτελεσματική και αποτελεσματική κοπή, δεξαμενή λαδιού 110 ml – λιγότερο συχνή αναπλήρωση, φρένο αλυσίδας. Run-out Brake – γρήγορο σταμάτημα της αλυσίδας μετά την απελευθέρωση της σκανδάλης.

HT2E289-0CS18V **111€**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 18V



Ταχύτητα αέρα έως 144 km/h – αποτελεσματική απομάκρυνση φύλλων και ελαφρών υπολειμμάτων. Χωρητικότητα 570 m³/h – γρήγορος καθαρισμός μεγαλύτερων επιφανειών. Λειτουργία Turbo – επιπλέον ισχύς για πιο δύσκολες εργασίες. Χαμηλοί κραδασμοί (αην < 2,5 m/s²) – περισσότερη άνεση κατά τη διάρκεια περισσότερων ωρών εργασίας.

HT2E291-0BL (ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ) **48€**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ 2x18V



(ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ)

Τροφοδοτικό 2 x 18 V – απαιτεί την ταυτόχρονη χρήση δύο μπαταριών OneAccuSystem. Οδηγός 16" / περίπου 40 cm γενικό μήκος για εργασίες στον κήπο και στο σπίτι. Αλυσίδα κοπής 3/8" (9,5 mm) – σταθερή και ελεγχόμενη κοπή. Πλάτος 1,1 mm (0,043"). Ταχύτητα αλυσίδας 15 / 25 m/s + λειτουργία ΑΥΤΟ. Αυτόματη λίπανση αλυσίδας δεξαμενή λαδιού 260 ml.

HT2E290-0CS218V **138€**

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΔΡΕΠΑΝΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΗΚΤΡΕΣ 18V



(ΜΟΝΟ ΣΩΜΑ)

Δύο κεφαλές κοπής: μια γραμμή και μια μεταλλική λεπίδα. Γραμμή κοπής με διάμετρο 2,4 mm. Διάμετρος κοπής με πετονιά: 330 mm. Διάμετρος λεπίδας κοπής: 255 mm. Έλεγχος ταχύτητας – αντιστοίχιση της ισχύος με την εργασία. Εργονομική λαβή και κάλυμμα για τη μονάδα κοπής.

HT2E297-0BCLT **118€**

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREY/GREEN S1PS



40-46



HT5K578

48€

ΓΑΝΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛ ΝΙΤΡΙΑ. ΠΡΑΣΙΝΟ/ΓΚΡΙ



HT5K756 9/10/11

HT5K761 9/10/11



HT5K756 9/10/11

HT5K761 9/10/11

0,69€
0,79€

ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ T-SHIRT



HT5K412
SIZE: S-3XL

HT5K410
SIZE: L-2XL

MODEL NO.	ΧΡΩΜΑ	ΤΙΜΗ
HT5K410	ΑΝΘΡΑΚΙ	4,75€
HT5K412	ΓΑΛΑΖΙΟ	4,75€

ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



SIZE: S, M, L, XL, 2XL,
3XL, 4XL

HT5K313



HT5K827

HT5K313

HT5K827

15€
25€

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΚΡΙ



SIZE: L-4XL



HT5K309

15,90€

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΜΕ ΤΖΕΛ ΣΕΤ 2 ΤΜΧ



Εξωτερικό ύφασμα Oxford 600D.
αντιολισθητικό κάλυμμα από συνθετικό υλικό
γεμάτο με γέλη σιλικόνης.

HT5K293

12,90€

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΑΦΑΝΑ ΜΕ ΜΑΥΡΟ ΣΚΕΛ.



Ρυθμιζόμενο μέγεθος κροτάφων (από 5 έως 15 mm)



HT5K008

1,95€

Εναπόκειται σε αλλαγές τεχνικών
προδιαγραφών, τιμών και διαθεσιμότητας.

Οι τιμές ισχύουν
έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.

ΚΑΠΕΛΑ JOCKEY



HT5K186

HT5K492

HT5K480

MODEL NO.	ΧΡΩΜΑ	SIZE	ΤΙΜΗ
HT5K186	ΜΑΥΡΟ	57-61cm	4€
HT5K492	ΓΚΡΙ	Ευπροσαρμ. μέγεθος	5€
HT5K480	ΓΚΡΙ	57-61cm	2,50€

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΕ ΣΤΕΚΑ



HT5K715

1,90€